



SPZLR0GER00 NOIR KIT PANINI INCLUS

FOUR À CONVECTION HAUTE
VITESSE 2,4" LCD CONTRÔLE
NUMÉRIQUE

CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

Affichage	ÉLECTRIQUE
Alimentation	NUMÉRIQUE
Minuterie	-
Nombre de moteurs	1
Vitesses moteur	5 vitesses + inverseur
Température de cuisson max	260 °C
Sonde	Point unique PT1000
Matériau chambre de cuisson	AISI 304
Ouverture porte	Porte battante
Cheminée	20 mm ouvert
Humidification	-
Injection d'air	-
Version	Standard
Sans évacuation	-

NORMES

Certification	CE
---------------	----

PLATEAUX

Support à plateaux Charge maximale des plateaux	tôle simple niveau 3 Kg
---	-------------------------

DIMENSIONS

Dimensions du four avec poignée L x P x H	460 x 655 x 525 mm
Dimensions du four sans poignée L x P x H	460 x 610 x 525 mm
Dimensions de la chambre L x P x H	320 x 315 x 215 mm
Poids unitaire	36 kg

CONDITIONNEMENT

Emballage	CARTON
Dimensions de l'emballage L x P x H	544 x 694 x 570 mm
Poids unitaire avec emballage	48,4 kg
Dimensions de l'emballage en caisse (en option)	510 x 720 x 670 mm
Poids unitaire avec emballage en caisse (en option)	61,8 kg

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Radiateurs 3,1 kW (50/60 Hz)		
Puissance	3,4	kW
Fréquence	50/60	Hz
Alimentation	220-240	V
Ampérage	~ 14,8	A
Cordon d'alimentation requis	3G1,5	

EXIGENCES DE RACCORDEMENT D'EAU

Humidification Arrivée d'eau	-
Lavage Arrivée d'eau	-
Vidange d'eau	-
Dureté maximale de l'eau	-
Besoin en pression d'eau min-max	-

CONSOMMATION

Eau d'humidification avec électrovanne	-
Eau d'humidification avec pompe	-
Eau de rinçage @2barG	-
Eau de lavage courte @2barG	-
Eau de lavage longue @2barG	-
Détergent de lavage court	-
* Détergent de lavage long *	-

CONNECTIVITÉ

USB	USB 2.0 -
Bluetooth	NORME
Wi-Fi	NORME
Nuage	

ACCESSOIRES

Pelle à pizza	SPZFLLA
Pelle à panini	SPZSHO (1 inclus)
Plateau à pizza en téflon	GRI00327
Grille à panini	GRI00310 (1 inclus)
Revêtements antiadhésifs pour plaques de cuisson 270x270mm	GPP00086 (1 inclus)
Revêtements antiadhésifs pour plaques de cuisson 305x305mm	GPP00088
Panier antiadhésif solide	GPP00087
Plateau inférieur en téflon	VAS00080 (1 inclus)